

Nombre Sitio Prioritario: Valle de Azapa y Pan de Azucar	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-108 y SP2-109
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Union_SP_Pan_Azucar_Azapa.kmz
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Valle de Azapa: Presencias de avifauna, corredor biológico y hábitat de picaflor de Arica (CR) Pan de Azúcar: Poblaciones de Chuve, hábitat de picaflor de Arica (CR)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Es un oasis en el desierto de Atacama, presenta una rica avifauna, alberga especies en peligro crítico de extinción como el picaflor de Arica, presenta una zona AICOM (Zona de Importancia para la Conservación de murciélagos
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Mayor análisis técnico jurídico
Justificación de la Tendencia	Altamente intervenido para la agricultura intensiva, el uso de malla anti áfido ha cortado los corredores biológicos lo que ha puesto en grave riesgo especies como el picaflor de Arica

Nombre Sitio Prioritario: Cerros de Poconchile	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-111
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1540#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de cactáceas en peligro de conservación
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Público
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Único lugar con presencia de <i>Tillandsia marconae</i> (EN) además de <i>Tillandsia Lanbeckii</i> , presencia de <i>Laemus poconchilensis</i> (EN)
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Se considera favorable debido a su singularidad, sitio de alta importancia.

Nombre Sitio Prioritario: Cuesta el Aguila	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-118
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1547#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	<i>Poblaciones de Malesherbia auristipulata</i> (EN) y <i>Browningia candelaris</i> (EN)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Publica
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Se encuentran las únicas poblaciones de <i>Malesherbia auristipulada</i> . Es la entrada a la precordillera de la región, destaca la presencia del cactus candelabro que además en floración aporta alimentos a insecto y picaflores
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	no hay conflicto con comunidades, es un sitio de importancia para las especies mencionadas

Nombre Sitio Prioritario: Desembocadura Río Camarones	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Camarones
Código SIMBIO	SP2-113
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1542#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de aves migratorias, presencia de camarón de río
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Público
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Lugar único en la región, una parte del Sitio Prioritarios se encuentra dentro del reciente nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO debido a la cultura Chinchorro, especies de aves migratorias y Camarón de río
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio fiscal con una gran riqueza patrimonial y de biodiversidad

Nombre Sitio Prioritario: Desembocadura del río Lluta	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP1-053
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1418#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal costero más septentrional de Chile, en él se han registrado más de 180 especies de aves lo que corresponde a más del 40% de las especies registradas en Chile. Es un humedal con una alta concentración de aves residentes y migratorias.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El Principal Humedal Costero de la Región de Arica y Parinacota y el único de la comuna de Arica, se caracteriza por la presencia de lagunas costeras salobres de carácter permanente y lagunas ocasionales, la vegetación se conforma principalmente por juncuales y grama salada, además de especies como cola de caballo y brea
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio con presencia permanente de vegetación, zona inundable en época estival

Nombre Sitio Prioritario: Punta Madrid	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-111
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1541#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de cactáceas en peligro de conservación
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Público
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Uno de los únicos lugares de la región con presencia de la especie <i>Eulychnia iquiquensis</i> , presencia de <i>Eriosyce iquiquensis</i>
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Se considera favorable, sitio fiscal con presencia oasis de niebla, hábitat único y muy frágil de cactáceas.

Nombre Sitio Prioritario: Quebrada de Camarones	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Camarones
Código SIMBIO	SP2-110
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1539#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Corredor Biológico, Concentración de flora
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Lugar de concentración de vegetación nativa, actualmente se encuentra la mayor población de picaflor de Arica, presencia de camarones de río, zorros, quique. Una parte del Sitio Prioritario se encuentra dentro del recientemente nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a la cultura Chinchorro
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Se considera favorable debido a su riqueza de flora y fauna,

Nombre Sitio Prioritario: Quebrada de Vitor y Quebrada de Garza	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-115 y SP2-117
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Union Chaca_vitor .kmz
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Quebrada de Vitor: Corredor Biológico, Concentración de Flora Quebrada de Garza: Poblaciones de Yaro y Carza
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Estos sitios se conectan a través del río, es en si un corredor biológico, hay poblaciones de yaro, carza y chañares, es hábitat de picaflor de Arica y en Garza se encuentra el monumento Natural Picaflor de Arica y una destinación al Ministerio de Medio Ambiente destinada a la conservación del Picaflor de Arica. El la Quebrada de Vitor el Ministerio posee otra destinación con el mismo fin.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Se considera favorable debido a su riqueza de flora y fauna,

Nombre Sitio Prioritario: Rinconada de Caquena	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Parinacota/Putre
Código SIMBIO	SP2-119
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	SitioPrioritarios_DinamicaCostera_DIC2023.kml
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Ecosistema de Bofedal
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Es un ecosistema único, reservorio de carbono, cumple con una importancia función ecológica, cultural y económica para la región, provee de agua dulce, leña y recursos pesqueros para las comunidades locales, es un importante atractivo turístico
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sitio utilizado por las comunidades para el pastoreo, agua dulce y calefacción (leña)
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Mayor análisis técnico Jurídico
Justificación de la Tendencia	Sitio de gran importancia ecológica, se ha intentado avanzar en su protección oficial pero no se ha podido llegar a acuerdo con las copmunidades.

Nombre Sitio Prioritario: Sector Precordillera de Tignamar	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Parinacota/Putre
Código SIMBIO	SP1-054
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1419#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Hábitat de Taruca (EN) y guanaco, comunidades de <i>Polylepis rugulosa</i> , zona de invernada de aves pequeñas presentes en las unidades SNASPE
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sector de quebradas con abundante bosquetes de <i>Polylepis</i> , lo escarpado de la geografía brinda condiciones ideales para la alimentación de la taruca y protección contra depredadores. En los arroyos y ríos presentes en sus quebradas es posible encontrar a <i>Telmatobius pefauri</i> , especie en peligro de extinción y su mayor densidad poblacional se encuentra en Belén, gato colocolo (EN)
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio con características ecológicas únicas

Nombre Sitio Prioritario: Valle de Lluta	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-116
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1545#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de avifauna, corredor biológico
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El valle de Lluta es un importante corredor biológico que permite la conexión entre el mar y el altiplano de la región, es posible observar en determinados momentos en el humedal de la desembocadura del río Lluta, flamencos, cuervos del pantano de la puna y gaviotas andinas. Flora como <i>Pluchea chingoyo</i> , <i>Distichlis spicata</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> , <i>Baccharis scandens</i> y <i>Equisetum giganteum</i>
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio que conecta el mar con el altiplano

Nombre Sitio Prioritario: Cuevas de Anzota-Punta Blanca-Cerro Camaraca	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-120
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1549#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Hábitat de aves marinas, presencia de pingüino de Humboldt, se encuentra la mayor presencia de <i>Eulychnia Iquiquensis</i> de la región.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Pública
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sitio con gran belleza, Cuevas de Anzota posee Cuevas y formaciones modeladas por la erosión del mar y el viento, es reconocida como un AICOM (Área de Importancia para la Conservación de Murciélagos) por la presencia de varias especies de murciélagos, en Camaraca la presencia de un oasis de niebla permite el establecimiento de una población de <i>Eulychnia iquiquensis</i> (EN), se han observado la presencia de insectos y de una Tarántula aún sin identificar.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable
Justificación de la Tendencia	no hay conflicto con comunidades, es un sitio de importancia para las especies mencionadas

Nombre Sitio Prioritario: Desembocadura Vitor	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Arica y Parinacota/ Arica/Arica
Código SIMBIO	SP2-114
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1543#limites
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Importante concentración de aves migratorias y locales.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Publico (destinado a Armada)
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Presencia de un importante humedal costero, es un corredor biológico que conecta con el resto del valle y la planicie de Pampa Chaca ya que por este sector hace ingreso la colonia de golondrinas de mar negra (EN) para anidar en las pampas de Chaca.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	No
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Análisis técnico o Jurídico
Justificación de la Tendencia	se ha intentado avanzar en la protección del sitio sin embargo actualmente está destinado a FF.AA.

Nombre Sitio Prioritario: Desembocadura del Río Loa	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-011
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1440
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de flora endémica: <i>Copiapoa tocopillana</i> (En Peligro). Hábitat de avifauna. Presiones: Toxicidad por bioacumulación de compuestos en los ejemplares de aves, peces e invertebrados que se alimentan en el río.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Humedal desembocadura Río Loa. Presencia de flora endémica: <i>Copiapoa tocopillana</i> (En Peligro). Hábitat de avifauna y micro mamíferos en peligro.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	La SEREMI de Antofagasta y Tarapacá, elaboraron un expediente para la generación del santuario de la naturaleza Desembocadura río Loa, el cual se encuentra en tramitación en contraloría desde hace 3 años.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Punta Gruesa	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-001
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1430
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Vegetación con altos grados de endemismo ²
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal y privada
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Oasis de niebla de vegetación con altos grados de endemismo
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Actualmente el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DECLARA SANTUARIO DE LA NATURALEZA OASIS DE NIEBLA PUNTA GRUESA. Decreto Supremo Núm. 2.- Santiago, 18 de enero de 2023.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Alto Chipana	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-003
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1432
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Vegetación con altos grados de endemismo ²
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Oasis de niebla de vegetación con altos grados de endemismo
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Alto de Junín	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-005
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1434
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Oasis de Niebla
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Oasis de Niebla
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Bahía Chipana	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP1-002
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1367
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Área de alta productividad hidrobiológica. Presencia de Tortuga verde. Amenazas Actividades de pesquería industrial y artesanal.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Área de alta productividad hidrobiológica. Presencia de Tortuga verde
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Actualmente se trabaja con la comunidad de Caleta Chipana en la protección a través de un ACMU
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Caleta Buena	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-004
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1433
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Oasis de Niebla
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Oasis de Niebla
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Caleta Junín / Mejillones del Norte - Pta. Junín	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-009
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1438
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de loberas y pingüíneras.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Presencia de loberas, pingüíneras, sitios de nidificación, zona de surgencia, gran presencia de peces de roca y pelágicos, avistamiento de grandes mamíferos, ballenas y delfines, tránsito de tortuga verde entre otras.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	En marzo de este año fue declarada como área marina protegida de múltiples usos Mar de Pisagua, Decreto Supremo n° 22/2023. Cuenta con una extensión de 73.460 ha. los cuales incluyen el sitio prioritario. Hoy este sitio esta incluido en el AMCPMU según SIMBIO https://simbio.mma.gob.cl/CbaAP/Details/2091
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Huantaca	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-007
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1436
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Oasis de Niebla
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Oasis de Niebla
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Huantajaya	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-006
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1435
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Oasis de Niebla
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Oasis de Niebla
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Laguna Huantija (Pampa Lagunillas)	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-014
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1443
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de flamencos y avifauna local. Presiones Extracción de agua
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Presencia de flamencos y avifauna local
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Laguna Huantija (Pampa Lagunillas)	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-014
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1443
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de flamencos y avifauna local. Presiones Extracción de agua
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Presencia de flamencos y avifauna local
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Pabellón de Pica	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-008
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1437
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Vegetación con altos grados de endemismo
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Vegetación con altos grados de endemismo
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Altos de Punta de Lobos	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-002
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1431
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Vegetación con altos grados de endemismo
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Vegetación con altos grados de endemismo
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Punta Patache	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP1-001
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1366
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Hábitat de mamíferos marinos (lobos, pingüinos, chungungos). Presiones área de alto potencial para el desarrollo de actividades industriales
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Hábitat de mamíferos marinos (lobos, pingüinos, chungungos)
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Actualmente con la comunidad de las caletas de alrededor del sitio, se trabajó en conservación del área durante 3 en la generación del ACMU Punta Patache-Rio Seco, su informe se encuentra en edición para ser presentado el MMA.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Salar de Coposa	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-012
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1441
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de flamencos y avifauna localPresiones Extracción de agua
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Humedal. Presencia de flamencos y avifauna local
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Salar de Llamara	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-015
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1444
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de flamencos y avifauna localPresiones Extracción de agua
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Humedal. Presencia de flamencos y avifauna local
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Existe una biodiversidad dominada por diatomeas, cianobacterias, bacteroides y proteobacterias, además de una gran gama de especies vertebradas como zorros, aves y roedores
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

Nombre Sitio Prioritario: Salar de Michincha	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Tarapacá
Código SIMBIO	SP2-013
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1442
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de flamencos y avifauna localPresiones Extracción de agua
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Humedal. Presencia de flamencos y avifauna local
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	

MINUTA TÉCNICA: RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE SITIOS PRIORITARIOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y ESTRATEGIA REGIONAL DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, QUE PASARAN A REGIRSE POR LEY 21.600

1. SP: COSTA DE PAPOSO 1

Nombre Sitio Prioritario:	COSTA DE PAPOSO 1
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE TALTAL
Código SIMBIO	SP2-020
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Costa de Paposo 1" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	a. Registros de especies de flora endémicas de interés para la conservación b. Propuesta de senderos de interés turístico
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixto
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	• Registros actualizados de especies en categoría de conservación consideradas en Plan recoge Flora Costera Norte (DS44/2018). • Colinda con piso vegetacional "Desierto costero de Taltal"; "Formación de Copiapo" y "Oasis de Niebla " (Fuente: "Diagnóstico y conservación de flora costera norte " INIA, 2023. ver archivo gdb)
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Plan regulador intercomunal de borde costero (PRIBCA) vigente, área incluida en ZPE2 de PRIBCA
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable. Sin modificación cartográfica.
Justificación de la Tendencia	• Presencia de especies de flora en categoría de conservación; consideradas en Plan RECOGE Flora costera norte (DS44/2018). • Incluida en zona de protección ecológica (ZPE) del plan regulador intercomunal deL borde costero. • Zona con poca intervención antrópica.

2. SP: COSTA DE PAPOSO 2

Nombre Sitio Prioritario:	COSTA DE PAPOSO 2
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE ANTOFAGASTA
Código SIMBIO	SP2-021
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Costa de Paposo 2" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Registros de especies de flora endémicas de interés para la conservación.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Registros de especies en categoría de conservación consideradas en Plan Recoge Flora Costera Norte (DS44/2018). Colinda con piso vegetacional "Desierto costero de Taltal"; "Formación de Copiapo" y "Oasis de Niebla " (Fuente: "Diagnóstico y conservación de flora costera norte " INIA, 2023. ver archivo gdb)
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Plan regulador intercomunal de borde costero (PRIBCA) vigente; área incluida en ZPE2 de PRIBCA
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable. Sin modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	• Presencia de especies de flora en categoría de conservación; consideradas en Plan RECOGE Flora costera norte (DS44/2018). • Incluida en zona de protección ecológica del plan regulador intercomunal de borde costero. • Zona con poca intervención. • Colinda y solapa parcialmente con MN Paposo Norte

3. SP: AYLLUS DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Nombre Sitio Prioritario:	AYLLUS DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Código SIMBIO	SP2-023
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	NUEVO SP AYLLUS SN PEDRO.kml NUEVO SP AYLLUS SAN PEDRO.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Sin información.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El polígono incluye a la localidad de San Pedro de Atacama, Solor y Collo; parte del río San Pedro, río Vilama y tributarios, sectores de SN Valle de la Luna, RN Los Flamencos y sectores de desierto. Contiene dos acuíferos protegidos: Calar y Baltinache, Cejar, Oyape y otras. Se ubica en dos subsucuencias: Salar de Atacama y Río San Pedro. Presencia de algunos individuos de <i>Prosopis alba</i> (algarrobo).
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Plan regulador comunal de San Pedro de Atacama
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Desfavorable. Se propone modificación cartográfica acotando al sector del tributario del río Vilama donde se realizaron monitoreos y prospecciones realizadas para la búsqueda de individuos de la especie <i>Telmatobius vilamensis</i>
Justificación de la Tendencia	El SP considera sector urbano de la localidad de San Pedro de Atacama, Solor y Coyo; y sectores de desierto con uso turístico, zonas de cultivos y zonas residenciales con presencia de individuos de especies arbóreas como tamarugos y algarrobos. La única evidencia de valor ambiental es el río Vilama y algunos tributarios, cuyas áreas más relevantes quedan en parte dentro del polígono original y en parte fuera de éste. En ambos casos, fuera del PRC.

4. SP: ALTO DEL LOA

Nombre Sitio Prioritario:	ALTO DEL LOA
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE OLLAGUE
Código SIMBIO	SP2-024
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Alto Del Loa" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Existencia de acuíferos protegidos de la zona cuenca alta del Loa
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	La principal característica del área es que se ubica dentro de tres subcuencas relevantes denominadas: Río Loa Alto (nacimiento del río); Salar de Carcote; y Salar de Ascotan; considera 7 acuíferos protegidos (DGA) que agrupan a las siguientes VLB tributarios del río Loa: Chela, Cacicsa, Chaihuiri, Queñuales, Miño ¹ , Miño 2, Pacopaco, Pantano, Coyahuasito, Carcote, Laguna El Leon, Sapunta, Ojo Caliente, Cuchicha, Cebollar, Cebollar Viejo, Palpana y Polapi. De acuerdo al valor de índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) ¹ , los valores obtenidos fluctúan entre 60 y 75 (en escala de 0-100). Y detección de 64 individuos (25 adultos y 39 larvas) del género Telmatobius
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable. Sin modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	El SP corresponde aún sector rural de difícil acceso. NDVI alto, lo que sugiere un buen estado de salud de la vegetación asociada al río y sus tributarios, en términos de biomasa fotosintéticamente activa y detección de 64 individuos (25 adultos y 39 larvas) del género Telmatobius, cuyas especies están clasificadas en Peligro y Peligro Crítico.

¹ Indicar de salud de vegetación/Biomasa fotosintéticamente activa

5. SP: DESEMBOCADURA DEL RÍO LOA

Nombre Sitio Prioritario:		DESEMBOCADURA DEL RÍO LOA
Región Administrativa/Provincias/Comunas		ANTOFAGASTA. COMUNA DE TOCOPILLA
Código SIMBIO		SP1 004
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)		Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Desembocadura Río Loa" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Presencia de las especie <i>Cryphios caementarius</i> (camarón de río); <i>Thylamis elegans</i> (marsupial); <i>Basilichtys semotilus</i> (pejerrey del Loa); <i>Mugil cephalus</i> (Lisa); estuario del río Loa. Única cuenca exorreica y estuario a nivel regional.
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		Fiscal. Autodestinación MBN (res.exenta N°661). Destinación MBN a PUC
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		La principal característica del área es que corresponde a la cuenca baja y desembocadura del río Loa. Además, según algunos autores (ROC), la caja del río serviría como corredor biológico de guía para especies de golondrinas de mar y garumas que anidan en el desierto y fuera del SP. Por último, hay registros de sitios de nidificación de golondrina de mar peruana (<i>Hydrobates tethys</i>) VU (DS n° 16/2020) https://ebird.org/checklist/S160711456 .
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Plan regulador intercomunal del borde costero (PRIBCA), corresponde a ZPE2
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)		Favorable. Con modificación cartográfica menor (borde este de acuerdo a característica geomorfológica).
Justificación de la Tendencia		El SP corresponde a la cuenca baja y sección terminal del río Loa. Cumple roles ecológicos relevantes y existen nuevos registros de presencia de especies de aves clasificadas en categorías de conservación

6. SP: OASIS DE CALAMA

Nombre Sitio Prioritario:	OASIS DE CALAMA
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE CALAMA
Código SIMBIO	SP2-019
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	NUEVO SP OASIS CALAMA.kml NUEVO SP OASIS CALAMA.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Registros de especie de Telmatobius con problemas de conservación. Aumento en los requerimientos de extracción de agua desde el río Loa
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixto
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	La principal característica ecológica es que el área en general corresponde a la cuenca media del río Loa-Q. de Barrera, a 2 subsubcuencas denominadas: Río Loa entre Río Salado y Río San Salvador (al sur del SP) y subsubcuenca Río San Salvador (al norte del SP). El SP esta contenido en el acuífero protegido Yalquincha
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRC de Calama
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Desfavorable. Se sugiere modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	El SP abarca toda la ciudad de Calama. Por lo que se propone una modificación que consiste en acotar el polígono solamente al sector de la caja del río Loa con un límite Este en la confluencia entre Río Loa y Río Salado; y limite Oeste en el sector Las Cascadas.

7. SP: OASIS DE QUILLAGUA

Nombre Sitio Prioritario:	OASIS DE QUILLAGUA
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE MARIA ELENA
Código SIMBIO	SP1-005
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	NUEVO SP QUILLAGUA.kml NUEVO SP QUILLAGUA.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Sin información
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixto
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	La principal característica ecológica del área en general corresponde a la subsubcuenca Rio Loa-Quebrada amarga, ubicada en la subcuenca media del río Loa –Quebrada de Barrera
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Desfavorable. Se sugiere modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	El SP abarca la localidad de Quillagua, áreas de cultivos y sección final de la subcuenca media del río Loa. Se modifica el polígono acotando sólo al sector de la caja del río Loa.

8. SP: PENÍNSULA DE MEJILLONES

Nombre Sitio Prioritario:		PENÍNSULA DE MEJILLONES
Región Administrativa/Provincias/Comunas		ANTOFAGASTA. COMUNA DE ANTOFAGASTA Y COMUNA DE MEJILLONES
Código SIMBIO		SP1-003
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)		Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Península de Mejillones" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Riqueza y diversidad de especies de flora y fauna terrestre y marina. Construcción de ruta costera
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		Fiscal/Bien nacional de uso público
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Registros de colonias de gaviotín chico; zonas de descanso, alimentación y crianza de dos especies de otáridos; zonas de tránsito de mamíferos marinos mayores (ballenas y delfines); presencia de quirópteros; especies de flora en categoría de conservación y área con valor paisajístico. Asimismo, considera dos áreas protegidas en los extremos: Parque Nacional Morro Moreno (DS MBN N°05/2010); y Autodestinación Sector Norte Península de Mejillones (D.Ex. MBN N°664/2007)
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		• ZPE2. Plan regulador intercomunal de borde costero (PRIBCA). • ZUDC-05. Plan regulador comunal de Antofagasta (• Zona ER-1. Plan regulador comunal de Mejillones
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)		Favorable. Con ajuste menor de cartografía
Justificación de la Tendencia		La riqueza de especies terrestres y marinas de flora y fauna del área está asociada a los extremos de la península, que se encuentra protegidas a través del PN y la autodestinación; y a las zonas rocosas del litoral.

9. SP: LAGUNA LEJÍA

Nombre Sitio Prioritario:	LAGUNA LEJÍA
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA. COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Código SIMBIO	SP1-006
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	NUEVO SP LAGUNA LEJIA.kml NUEVO SP LAGUNA LEJIA.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Sin información
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Acuífero Laguna Lejía. Habitat de especies de fauna altoandina en categoría de conservación: flamenco chileno, flamenco de James y flamenco andino, chinchilla de cola corta, vizcacha
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	D.Ex. MBN N° 1524/2010
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable, Se modifica polígono del SP exclusivamente a la laguna
Justificación de la Tendencia	Es una laguna altoandina que estuvo bajo administración del ejército. Propuesta como área de protección en contexto de estrategia del litio

10. SP: SALAR DE ATACAMA

Nombre Sitio Prioritario:		SALAR DE ATACAMA
Región Administrativa/Provincias/Comunas		ANTOFAGASTA. COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Código SIMBIO		SP2-016
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)		NUEVO SITIO SALAR DE ATACAMA.kml NUEVO SP SALAR DE ATACAMA.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Riqueza y diversidad de especies de flora y fauna. Área de descanso, nidificación y alimentación de tres especies de flamenco altoandinos. Existencia de áreas protegidas creadas previamente como: SN Valle de la Luna; RN Los Flamencos, Sitio RAMSAR: complejo hidrológico de SONCOR. Presencia de empresas mineras; extracción de agua
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Gran diversidad de especies de flora y fauna endémicas, emblemáticas de la zona altoandina y en diferentes estados de conservación. Acuífero protegido: Baltinache, Cejar, Oyape y otros y zona de confluencia de diversos acuíferos protegidos ubicados en la zona este del Salar. Registros de especies de organismos extremófilos en las lagunas del salar.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)		Favorable, Se sugiere modificar polígono del SP
Justificación de la Tendencia		El Salar tiene instrumentos de planificación y conservación vigentes. Y se debe acotar el polígono a la propuesta que se genere a partir de estrategia del litio, excluyendo las áreas de explotación minera vigentes

11. SP: SALAR DE ASCOTÁN

Nombre Sitio Prioritario:		SALAR DE ASCOTAN
Región Administrativa/Provincias/Comunas		ANTOFAGASTA. COMUNA DE OLLAGUE
Código SIMBIO		SP2-025
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)		NUEVO SP SALAR ASCOTAN.kml NUEVO SP SALAR DE ASCOTAN.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Registros de especies de peces y anfibios altamente endémicas. Registros de especies de mamíferos terrestres en categoría de conservación. Existencia de empresas mineras en la zona
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Registros de especies de peces altamente endémico <i>Orestias ascotanensis</i> clasificado En Peligro y especies de anfibios clasificados en Peligro Crítico <i>Telmatobius halli</i> , y En Peligro <i>Telmatobius phillippi</i> . El área se ubica en la subsubcuenca Salar de Ascotán y considera los acuíferos protegidos: Cebollar, Cebollar Viejo, Palpana, Polapi, y Borde Sureste Asotán,
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)		Favorable. Se modifica polígono del SP
Justificación de la Tendencia		Existen registros actualizados de presencia de especies de <i>Telmatobius</i> y de <i>Orestias</i> en las vertientes orientales del Salar. Y se debe acotar el polígono a la propuesta que se genere a partir de estrategia del litio, excluyendo las áreas de explotación minera vigentes

12. SP: SALAR DE AGUAS CALIENTES IV

Nombre Sitio Prioritario:	SALAR DE AGUAS CALIENTES IV
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA
Código SIMBIO	SP1-007
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Salar de Aguas Calientes IV" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Contar con un acuífero protegido
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Se ubica sobre el acuífero protegido "Aguas calientes". Es un sitio RAMSAR. Presencia de especies emblemáticas y endémicas de la zona altoandina. Se ubica colindante a PN Llullaillaco
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable. Sin modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	Es una zona poco intervenida, actualmente

13. SP: SALAR DE PUNTA NEGRA

Nombre Sitio Prioritario:	SALAR DE PUNTA NEGRA
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA
Código SIMBIO	SP2-018
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Salar de Punta Negra" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Sector de alimentación y nidificación de especies de flamencos andinos. Uso y extracción de agua para actividades mineras
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Fiscal
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sector de alimentación, descanso y nidificación de especies de flamencos andinos. Hábitat de especies de fauna andina emblemática
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Requiere mayor análisis técnico y jurídico. Desde el punto de vista cartográfico no tiene modificaciones mayores. Sin modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	En estos momentos existe un acuerdo entre el CDE y BHP, por daño ambiental, que consiste en monitoreos de diversa índole y mesas de trabajo con las comunidades locales, coordinadas por CDE.

14. SP: ALREDEDORES DE VOLCÁN LICANCABUR

Nombre Sitio Prioritario:		ALREDEDORES DE VOLCÁN LICANCABUR
Región Administrativa/Provincias/Comunas		ANTOFAGASTA, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Código SIMBIO		SP2-022
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)		NUEVO SP VOLCAN LICANCABUR.kml NUEVO SP VOLCAN LICANCABUR.mxd
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Presencia de acuíferos protegidos
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		Mixto
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Acuíferos protegidos: Chita, Incahuasi, Machuca, Vega grande, Puritama, Turipite
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)		Favorable. Modificación menor de la cartografía para considerar hito geomorfológico (volcán)
Justificación de la Tendencia		El área tiene poca intervención actualmente, y circunscribe parte de acuíferos protegidos que confluyen hacia el salar de Atacama

15. SP: GEYSER DEL TATIO

Nombre Sitio Prioritario:	GEYSER DEL TATIO
Región Administrativa/Provincias/Comunas	ANTOFAGASTA, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA/COMUNA DE OLLAGUE
Código SIMBIO	SP2-017
Link a cartografía (kmz) (En caso de que se realice propuesta de ajuste al polígono en SIMBIO)	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Geisers del Tatio" - SIMBIO (mma.gob.cl)
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Presencia de geisers, interés geotérmico e hito turístico
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	Mixta
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Presencia de muchos acuíferos protegidos, con conexiones a acuíferos relevantes.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	
Tendencia preliminar (aquí indicar si es catalogado preliminarmente como favorable, desfavorable o si requiere mayor análisis técnico o jurídico)	Favorable. Sin modificación cartográfica
Justificación de la Tendencia	Area administrada por comunidades locales en acuerdo con CONAF para el desarrollo ordenado del turismo en el área.

LISTADO RESUMEN ANALISIS DE SITIOS PRIORITARIOS CON EFECTOS LEY 21.600

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

N°	NOMBRE DEL SITIO PRIORITARIO	COMUNA	VALOR ECOLOGICO	TENDENCIA	LINK
1	COSTA DE PAPOSO 1	TALTAL	Registros actualizados de especies en categoría de conservación consideradas en Plan recoge Flora Costera Norte (DS44/2018).	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Costa de Paposo 1" - SIMBIO (mma.gob.cl)
2	COSTA DE PAPOSO 2	ANTOFAGASTA	Registros actualizados de especies en categoría de conservación consideradas en Plan recoge Flora Costera Norte (DS44/2018).	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Costa de Paposo 2" - SIMBIO (mma.gob.cl)
3	AYLLUS DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SAN PEDRO DE ATACAMA	El polígono incluye a la localidad de San Pedro de Atacama, Solor y Collo; parte del río San Pedro, río Vilama y tributarios, sectores de SN Valle de la Luna, RN Los Flamencos y sectores de desierto. Contiene dos acuíferos protegidos: Calar y Baltinache, Cejar, Oyape y otras	DESFAVORABLE Se modifica ajuste a río Vilama	NUEVO SP AYLLUS SN PEDRO.kml
4	ALTO DEL LOA	OLLAGUE	La principal característica del área es que se ubica dentro de tres subcuencas relevantes denominadas: Río Loa Alto (nacimiento del río); Salar de Carcote; y Salar de Ascotan; considera 7 acuíferos protegidos (DGA) que agrupan a las siguientes VLB tributarios del río Loa: Chela, Cacicsa, Chaihuiri, Queñuales, Miño1, Miño 2, Pacopaco, Pantano,	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Alto Del Loa" - SIMBIO (mma.gob.cl)

			Coyahuasito, Carcote, Laguna El Leon, Sapunta, Ojo Caliente, Cuchicha, Cebollar, Cebollar Viejo, Palpana y Polapi. De acuerdo al valor de índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) ² , los valores obtenidos fluctúan entre 60 y 75 (en escala de 0-100). Y detección de 64 individuos (25 adultos y 39 larvas) del género Telmatobius		
5	DESEMBOCADIRA DEL RIO LOA	TOCOPILLA	La principal característica del área es que corresponde a la cuenca baja y desembocadura del río Loa. Además, según algunos autores (ROC), la caja del río serviría como corredor biológico de guía para especies de golondrinas de mar y garumas que anidan en el desierto y fuera del SP. Por último, hay registros de sitios de nidificación de golondrina de mar peruana (<i>Hydrobates tethys</i>) VU (DS n° 16/2020) https://ebird.org/checklist/S160711456	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Desembocadura Río Loa" - SIMBIO (mma.gob.cl)
6	OASIS DE CALAMA	CALAMA	La principal característica ecológica es que el área en general corresponde a la cuenca media del río Loa-Q. de Barrera, a 2 subsubcuencas denominadas: Río Loa entre Río Salado y Río san Salvador (al sur del SP) y subsubcuenca Río San Salvador (al norte del SP). El SP esta contenido en el acuífero protegido Yalquincha. Registros de especie de	DESFAVORABLE. Se modifica y ajusta solo a la caja del rio Loa	NUEVO SP OASIS CALAMA.kml

² Indicar de salud de vegetación/Biomasa fotosintéticamente activa

			Telmatobius con problemas de conservación		
7	OASIS DE QUILLAGUA	MARIA ELENA	La principal característica ecológica del área en general corresponde a la subsubcuenca Río Loa-Quebrada amarga, ubicada en la subcuenca media del río Loa –Quebrada de Barrera	DESFAVORABLE. Se modifica y ajusta a la caja del río Loa	NUEVO SP QUILLAGUA.kml
8	PENINSULA DE MEJILLONES	ANTOFAGASTA Y MEJILLONES	Registros de colonias de gaviotín chico; zonas de descanso, alimentación y crianza de dos especies de otáridos; zonas de tránsito de mamíferos marinos mayores (ballenas y delfines); presencia de quirópteros; especies de flora en categoría de conservación y área con valor paisajístico. Asimismo, considera dos áreas protegidas en los extremos: Parque Nacional Morro Moreno (DS MBN N°05/2010); y Autodestinación Sector Norte Península de Mejillones (D.Ex. MBN N°664/2007)	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Península de Mejillones" - SIMBIO (mma.gob.cl)
9	LAGUNA LEJIA	SAN PEDRO DE ATACAMA	Acuífero Laguna Lejía. Habitat de especies de fauna altoandina en categoría de conservación: flamenco chileno, flamenco de James y flamenco andino, chinchilla de cola corta, vizcacha	FAVORABLE. Se modifica polígono exclusivamente a sector de laguna. Área considerada para conservación en estrategia Litio	NUEVO SP LAGUNA LEJIA.kml

10	SALAR DE ATACAMA	SAN PEDRO DE ATACAMA	Gran diversidad de especies de flora y fauna endémicas, emblemáticas de la zona altoandina y en diferentes estados de conservación. Acuífero protegido: Baltinache, Cejar, Oyape y otros y zona de confluencia de diversos acuíferos protegidos ubicados en la zona este del Salar. Registros de especies de organismos extremófilos en las lagunas del salar.	FAVORABLE. Se modifica polígono de acuerdo a estrategia Litio	NUEVO SITIO SALAR DE ATACAMA.kml
11	SALAR DE ASCOTAN	OLLAGUE	Registros de especies de peces altamente endémico <i>Orestias ascotanensis</i> clasificado En Peligro y especies de anfibios clasificados en Peligro Crítico <i>Telmatobius halli</i> , y En Peligro <i>Telmatobius phillippi</i> . El área se ubica en la subsubcuenca Salar de Ascotán y considera los acuíferos protegidos: Cebollar, Cebollar Viejo, Palpana, Polapi, y Borde Sureste Ascotán,	FAVORABLE. Se ajusta de acuerdo a estrategia Litio	NUEVO SP SALAR ASCOTAN.kml
12	SALAR DE AGUAS CALIENTES	ANTOFAGASTA	Se ubica sobre el acuífero protegido "Aguas calientes". Es un sitio RAMSAR. Presencia de especies emblemáticas y endémicas de la zona altoandina. Se ubica colindante a PN Lullaillaco	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Salar de Aguas Calientes IV" - SIMBIO (mma.gob.cl)
13	SALAR DE PUNTA NEGRA	ANTOFAGASTA	Sector de alimentación, descanso y nidificación de especies de flamencos andinos. Hábitat de especies de fauna andina emblemática. En estos momentos existe un acuerdo entre el CDE y BHP, por daño ambiental, que	Requiere mayor análisis técnico y jurídico	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Salar de Punta Negra" - SIMBIO (mma.gob.cl)

			consiste en monitoreos de diversa índole y mesas de trabajo con las comunidades locales, coordinadas por CDE		
14	ALREDEDORES VOLCAN LICANCABUR	SAN PEDRO DE ATACAMA	Acuíferos protegidos: Chita, Incahuasi, Machuca, Vega grande, Puritama, Turipite	FAVORABLE	NUEVO SP VOLCAN LICANCABUR.kml
15	GEISERS DEL TATIO	SAN PEDRO DE ATACAMA/OLLAGUE	Presencia de muchos acuíferos protegidos, con conexiones a acuíferos relevantes.	FAVORABLE	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) "Geisers del Tatio" - SIMBIO (mma.gob.cl)

Nombre Sitio Prioritario:		Bahía Salada
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Caldera	
Código SIMBIO	SP2-121	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1550	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Ecosistema marino - Pradera de <i>Macrocystis</i> , Pasto marino y tortuga verde	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	DE USO PUBLICO	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Existencia de especies emblemáticas de mamíferos, aves marinas, ecosistemas singulares, zonas de alimentación, crianza y reproducción de especies. Zona de alimentación de tortugas marinas. Gran presencia de especies de importancia económica como peces de roca, lapas y locos. Presencia de las mayores praderas de huiro flotador <i>Macrocystis</i> y su ecosistema submareal asociado. Existencia de pradera de pasto marino <i>Heterozostera nigricaulis</i> (ex <i>Zostera chilensis</i>) y colonias de Pingüino de Humboldt.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Comunidad indígena al sur de la bahía.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Especies clasificadas en amenaza, aumento de amenazas sobre ecosistemas, tortugas, pradera de <i>Macrocystis</i> , pradera de pasto marino <i>Heterozostera nigricaulis</i> (ex <i>Zostera chilensis</i>) de infraestructura portuaria.	

Nombre Sitio Prioritario:		Carrizalillo
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Freirina	
Código SIMBIO	SP2-122	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1551	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Se ubica en la costa de la comuna de Freirina, frente de la Isla Chañaral la que forma parte de la RN Pingüino de Humboldt. Incluye la Caleta Chañaral. En el sitio hay registradas 52 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 4 Vulnerables.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Asentamiento de comunidades indígenas.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.	

Nombre Sitio Prioritario:		Chacritas
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Vallenar	
Código SIMBIO	SP2-123	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1552	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrado 16 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 1 Vulnerables.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.	

Nombre Sitio Prioritario:		Chañaral de Aceituno (Ampliación Reserva Nacional Pingüino de Humboldt)
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Freirina	
Código SIMBIO	SP2-124	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1553	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Ampliación Reserva Marina Isla Chañaral	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	FISCAL	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Inserta en el Archipiélago de Humboldt, ecosistemas de importancia para la conservación, por sus procesos oceanográficos únicos y topografía marina. Sistema altamente productivo, con múltiples especies de macroalgas, invertebrados bentónicos, peces, avifauna, mamíferos marinos. Ruta migratoria de un importante número de aves, de alimentación y descanso de gran diversidad de mamíferos marinos, como delfines, lobos marinos y ballenas. Emplazada en una de las tres zonas más importantes de surgencias en el centro-norte de Chile.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Asentamientos de comunidades indígenas changas y caletas.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Tiene un alto valor ecológico a nivel mundial. Existen en el lugar Reserva Marina, Reserva Nacional, áreas de Manejo, ACMU, zonas de surgencia, zonas de alimentación de aves marinas y grandes cetáceos. Existen las mayores colonias conocidas de pingüino de Humboldt, yunco, lobos marinos y aves guaneras.	

Nombre Sitio Prioritario:		Corredor Biológico Pantanillo
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla
Código SIMBIO		SP2-125
Link a cartografía (kmz)		Propuesta ajuste cartográfico preliminar
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Humedal RAMSAR
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		FISCAL
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		El Corredor Biológico Pantanillo Ciénaga Redonda, corresponde a la conexión entre las dos porciones que conforman el Parque Nacional Nevado Tres Cruces (PNNTC), Laguna Santa Rosa y Laguna del Negro Francisco. Estas condiciones, permiten la movilidad, resguardo y alimentación de avifauna altoandina y mamíferos camélidos y por el que corre uno de los principales afluentes y aportadores de agua de las lagunas, el río Astaburoaga. Desarrollo de Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres (SVAHT). En el Sitio prioritario contiene colonias relevantes de Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), especie en categoría En Peligro crítico siendo junto el último refugio para la especie a nivel global.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Actividades trashumancia comunidades indígenas colla
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		El sitio es parte del Sitio Ramsar LNF-LSR, en el tramo de su corredor biológico. Presenta un alto valor ecológico de ecosistemas altoandinos, con el desarrollo de SVATH, y hábitat de especies en categoría de conservación. Los ajustes cartográficos se deben ajustar según el registro y distribución de la chinchilla de cola corta según los antecedentes entregados por CONAF al proceso y proyectos con RCA.

Nombre Sitio Prioritario:		Cuesta Pajonales
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Regiones de Atacama y Coquimbo, Provincias de Huasco y Elqui, Comunas de Vallenar y La Higuera	
Código SIMBIO	SP2-126	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1555	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El Sitio Prioritario hay registradas 49 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 5 Vulnerables. Destaca la presencia de Loro trichahue y patrimonio minero histórico.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora del desierto florido, la presencia del loro trichahue y patrimonio cultural minero.	

Nombre Sitio Prioritario:		Desierto Florido
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincias de Copiapó y Huasco, Comunas de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco	
Código SIMBIO	SP1-055	
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio hay registradas 241 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 3 especies En Peligro y 7 Vulnerables. Sitio emblemático por la gran cantidad de flora nativa. Fenómeno de interés mundial. alta relevancia para mantener la actividad biológica anual como aquella característica del fenómeno Desierto Florido. El sitio contiene territorios fiscales y privados. Se destacan aquellos terrenos fiscales en la provincia de Copiapó donde la presencia de germoplasma (semillas, bulbos, tubérculos) del fenómeno Desierto Florido han sido relevados y abordados para fines de conservación: Mar de Dunas, Parque Nacional Desierto Florido, propuesta Parque Nacional Desierto Florido de Pajaritos (ITJ PNDF Pajaritos).	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama - PRC Copiapó	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Asentamiento de comunidades indígenas Diaguitas	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Considerando ajustes cartográficos, y aumento de amenazas por proyectos energéticos y EEI (<i>Volutaria tubuliflora</i>). El sitio tiene enorme valor ecológico dada su representación de formaciones con desierto florido, así como parte	

	de mar de dunas en el sector norte. De alta relevancia para mantener la actividad biológica anual como aquella característica del fenómeno Desierto Florido. El sitio contiene territorios fiscales y privados. Se destacan aquellos terrenos fiscales en la provincia de Copiapó donde la presencia de germoplasma (semillas, bulbos, tubérculos) del fenómeno Desierto Florido han sido relevados y abordados para fines de conservación: Mar de Dunas, Parque Nacional Desierto Florido, propuesta Parque Nacional Desierto Florido de Pajaritos (ITJ PNDF Pajaritos). Corresponde a un sitio prioritario con efecto SEIA.
--	--

Nombre Sitio Prioritario:		El Jardín
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Diego de Almagro	
Código SIMBIO	SP2-127	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1556	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Correspondiente a formaciones vegetales del matorral ripario en las quebradas y oasis del desierto asociados a la cordillera de Domeyko. En el sitio hay registradas 13 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies Vulnerables.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Asentamiento de comunidades indígenas Colla. Extracción de agua para comunidades a través de acumuladores.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Flora y fauna nativa precordillerana de alto valor ecológico, a pesar de que no hay información actualizada.	

Nombre Sitio Prioritario:		El Maitén
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Alto del Carmen	
Código SIMBIO	SP2-128	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1557	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrado 23 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 4 Vulnerables.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.	

Nombre Sitio Prioritario:		El Pingo
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Diego de Almagro	
Código SIMBIO	SP2-129	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1558	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sitio de pequeña superficie, a una distancia de 2,2 km de SP Quebrada San Andrés, por lo que sus valores ecológicos se complementan y significan una continuidad del ecosistema.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Desfavorable	
Justificación de la Tendencia	No se cuenta con información del sitio desde su designación. Se recomienda unir a SP Quebrada de San Andrés.	

Nombre Sitio Prioritario:		Estuario Río Huasco y Carrizal
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Huasco
Código SIMBIO		SP1-056
Link a cartografía (kmz)		Propuesta ajuste cartográfico preliminar
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Humedal costero, avifauna, Flora Nativa (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002) (Santuario de la Naturaleza de Carrizal Bajo)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		MIXTA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Los Estuario del río Huasco y Carrizal presentan una alta biodiversidad, albergan numerosas especies bajo amenaza, presentan aguas en buenas condiciones para la vida acuática y constituyen áreas de alto valor para la comunidad que ven en este ecosistema un espacio natural limpio, de bienestar y una zona con alto potencial de desarrollo turístico. El sector de Carrizal ya se encuentra protegido a través de la figura de Santuario de la Naturaleza, en tanto el estuario del río Huasco, ha tenido iniciativas para su protección, siendo el más reciente la propuesta de humedal urbano.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		PRI Costero Atacama -PRC Huasco
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Asentamientos y actividades comunidades diaguitas. Extracción de agua para distintos usos, modificación recurrente barra terminal de forma mecánica.
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Considerando ajustes cartográficos, el Sitio Prioritario ha sido puesto en valor mediante otros instrumentos S.N., humedal urbano y NSCA. Corresponde al límite de distribución de la avifauna, sitio relevante para las aves migratorias.

Nombre Sitio Prioritario:		Finca Chañaral
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Diego de Almagro	
Código SIMBIO	SP2-130	
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal, avifauna, flora nativa, espino chañares, petroglifos (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El sector Finca de Chañaral se conoce por su valor histórico, especialmente de su arte rupestre de épocas precolombinas. Desde el punto de vista ecológico constituye un oasis en medio del desierto más árido, con atributos importantes para el hábitat del lugar.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sitio arqueológico, desarrollo principalmente de actividades turísticas y culturales.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Considerando rectificación de ubicación, el sitio tiene un alto valor ecológico y patrimonial, sin mayores conflictos de uso. Requiere ajuste cartográfico asociado a que polígono actual no se encuentra en lugar correcto de la finca chañaral.	

Nombre Sitio Prioritario:		Isla Pan de Azúcar
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Chañaral
Código SIMBIO		SP2-131
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1560
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Parque nacional Pan de Azúcar - ecosistema marino, avifauna marina,
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		DE USO PUBLICO
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Sector insular del Parque Nacional Pan de Azúcar, con presencia de especies endémicas que habitan el desierto costero, que existen gracias al oasis de niebla. Importante para actividades de pesca artesanal y desarrollo del turismo. Existencia de especies en peligro (EN) como el chungungo y el yunco vulnerables (VU) como el pingüino de Humboldt.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Sin información.
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Es un lugar de gran valor ecológico, por ser lugar de anidamiento de pingüino de Humboldt, además de otras especies de aves marinas.

Nombre Sitio Prioritario:	Lagunas Altoandinas (Grande y valeriano)
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Alto del Carmen
Código SIMBIO	SP1-057
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1422
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal, flora nativa (Estrategia Regional de Biodiversidad, 2002 Libro Rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El Sitio Prioritario Laguna Grande y Chica hay registradas 142 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 6 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Actividades de trashumancia de comunidades indígenas diaguitas.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	El Sitio Prioritario ha sido puesto en valor mediante otros instrumentos como la NSCA río Huasco. Área de relevancia para recursos hídricos y flora nativa. Este corresponde a un sitio con efecto SEIA.

Nombre Sitio Prioritario: Llanos de Challe	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincias de Copiapó y Huasco, Comunas de Copiapó, Freirina y Huasco
Código SIMBIO	SP2-132
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama - ampliación Parque Nacional Llanos de Challe)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sitio enfocado a ampliación de Llanos de Challe. contiene la actual área de distribución de la especie garra de león (<i>Leontochir ovallei</i>) en categoría En Peligro. Dentro de los instrumentos para la gestión de este territorio está el Plan RECOGE de la garra de león y los censos de guanacos que demuestran el gran riesgo para esta especie en dicho territorio por causa de ataque de perros por tenencia irresponsable de mascotas y por la fragmentación de hábitat provocada por los ineficientes pasos de fauna de la ruta 5 Norte. En el sitio hay registradas 155 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 14 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	Se quiere dar protección oficial al sitio. Sitio de alto valor ecológico asociado a flora nativa y desierto florido. Este sitio presenta monitoreo por parte de CONAF.

Nombre Sitio Prioritario:		Los Juanitos
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comunas de Chañaral y Diego de Almagro	
Código SIMBIO	SP2-133	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1562	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrado 7 especies de plantas nativas. En categoría de amenaza se encuentra 1 especie En Peligro.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.	

Nombre Sitio Prioritario:		Monte Amargo
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Caldera	
Código SIMBIO	SP2-134	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1563	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa, dunas (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrado 75 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 4 Vulnerables. Este sitio forma parte de la geoforma Mar de Dunas, también tiene lugar el desierto florido, y se desarrolla el clavel del aire.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora de desierto florido, y formar parte del Mar de Dunas, donde se desarrolla el clavel del aire.	

Nombre Sitio Prioritario: Nevado Tres Cruces	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla
Código SIMBIO	SP2-135
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama), Humedales, avifauna, guanacos, zorros, ruta de los 6 miles (Parque Nacional , Sitio Ramsar)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El Sitio Prioritario Nevado Tres Cruces constituye una superficie adicional al P.N. Nevado Tres Cruces. En este sitio hay registradas 90 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 1 Vulnerable. Durante los últimos 9 años que muestran la relevancia de este sitio por ser hábitat de especies de fauna en categoría de conservación como son reptiles del género Liolaemus, flamencos altoandinos, chinchilla de cola corta, guanacos, vicuña austral. El Sitio prioritario contiene colonias relevantes de Chinchilla de cola corta (<i>Chinchilla chinchilla</i>), especie en categoría En Peligro crítico siendo junto el último refugio para la especie a nivel global; además en el sitio prioritario nidifica una importante colonia de flamencos andinos, de James y chilenos, con éxito reproductivo importante para la especie flamenco andino (<i>Phoenicoparrus andinus</i>).
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Actividades trashumancia comunidades indígenas colla
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	Considerando ajustes cartográficos, el sitio es un complemento área protegida, más hábitat de especies Vulnerables. El Sitio prioritario contiene colonias relevantes de Chinchilla de cola corta (<i>Chinchilla chinchilla</i>), especie en categoría En Peligro crítico siendo junto el último refugio para la especie a nivel global; además en el sitio prioritario nidifica una importante colonia de flamencos andinos, de James y chilenos, con éxito reproductivo importante para la especie flamenco andino (<i>Phoenicoparrus andinus</i>).

Nombre Sitio Prioritario:		Norte Flamenco
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Chañaral	
Código SIMBIO	SP2-136	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1565	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	FISCAL	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio hay registradas 21 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 3 especies En Peligro. Relevancia de cactáceas con distribución acotada a nivel comunal.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.	

Nombre Sitio Prioritario:		Obispito
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Caldera	
Código SIMBIO	SP2-137	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1566	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	FISCAL	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio hay registradas 52 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 2 Vulnerables. Relevancia de cactáceas con distribución acotada a nivel comunal.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.	

Nombre Sitio Prioritario:		Peralillo
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Chañaral	
Código SIMBIO	SP2-147	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1576	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama), ampliación Parque Nacional Pan de Azúcar	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	FISCAL	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Constituye una superficie adicional al P.N. Pan de Azúcar. En el sitio hay registradas 96 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 6 especies En Peligro y 9 Vulnerables. Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo asociado al Parque Nacional Pan de Azúcar en la provincia de Chañaral: el sitio de Peralillo con una superficie de Superficie de 98,5 km² presenta singularidades vegetales y animales, siendo hábitat de especies de flora y fauna en categoría de conservación. Actualmente el sitio prioritario está en proceso de anexión al Parque Nacional Pan de Azúcar, estando hoy bajo tramitación del Ministerio de Bienes Nacionales. El “Área Protegida Peralillo” que se proponen para ampliar el P.N. Pan de Azúcar, contiene ecosistemas costeros y terrestres; con presencia de formaciones vegetales únicas representadas débilmente en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Elementos de flora y fauna silvestre relevantes en el contexto de aridez que caracteriza a la Región de Atacama. Rasgos geológicos y geomorfológicos particulares, unidades de paisaje sobresalientes. Presenta una gran cantidad de alternativas para el desarrollo de actividades de ecoturismo, como caminatas guiadas, observación de flora y fauna, visita a sitios arqueológicos y culturales, lugar de contemplación de naturaleza, lugar para el retiro espiritual, por sus alturas y excelente panorámica es ideal para la instalación de miradores.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	

Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	El sitio presenta singularidades vegetales y animales, siendo hábitat de especies de flora y fauna en categoría de conservación. Actualmente el sitio prioritario está en proceso de anexión al Parque Nacional Pan de Azúcar, estando hoy bajo tramitación del Ministerio de Bienes Nacionales.

Nombre Sitio Prioritario: Piedra Colgada	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Caldera
Código SIMBIO	SP2-138
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Relicto de Chañares, flora nativa
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sitio con presencia más relevante de bosques de <i>Geoffroea decorticans</i> (Chañar) de la región de Atacama, especie clasificada como Vulnerable (VU). La parte baja del río Copiapó incluyen áreas con una alta densidad de <i>Pidencito Laterallus jamaicensis</i> (clasificada En Peligro EN), a lo largo del lecho del río Copiapó. Se trata de una de las principales áreas conocidas para la especie en Chile, si es que no la más importante, debido a su abundancia en el sitio. Esta sección del río Copiapó se presenta con amplias terrazas en donde aún persisten remanentes de formaciones de vegetación silvestre, con una estructura arbustiva alta, dominadas por <i>Geoffroea decorticans</i> (Chañar), las cuales en términos de extensión resultan representativas de esta tipología de vegetación, probablemente la original. En esta área se encuentran bosques de Chañares en una zona mediterránea con una alta riqueza de especies, elevado número de especies amenazadas y especies endémicas de Chile. Actualmente los sitios estudiados son remanentes de las formaciones originales y se encuentran sometidos a una fuerte presión antrópica. Se requiere de medidas ambientales de protección y reparación como evaluación del estado de los chañares, medidas de restauración del río, riego, reforestación, incorporación de las comunidades Coyas en las estrategias de protección; reconversión en prácticas agrícolas y uso del agua. En estos sitios destacó la presencia de 4 reptiles, todos ellos endémicos y con problemas de conservación, de acuerdo a la Ley de caza 19.473: <i>L. platei</i>, <i>L. atacamensis</i> y <i>P. chamissonis</i> se encuentran clasificadas como

	Raras y <i>C. palluma</i> , Vulnerable. Con respecto a los mamíferos, se observó la presencia de <i>A. bennetti</i> , especie endémica e Inadecuadamente Conocida de acuerdo a la Ley de Caza. Se observó 30 especies de aves, de ellas, Pidencito <i>Laterallus jamaicensis</i> , <i>T. melanosis</i> se encuentra en Peligro de Extinción y <i>M. thenca</i> como especie endémica de Chile.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Asentamiento de comunidades indígenas colla.
Tendencia preliminar	Requiere Análisis Jurídico
Justificación de la Tendencia	Área relevante porque considera el tramo del río Copiapó que vuelve a escurrir superficialmente producto del afloramiento de agua subterránea. El sitio presenta bosque nativo, y chañares que cuenta con categoría de conservación. Sitio relevante para comunidades indígenas, y alto valor arqueológico. Esta sección del río Copiapó se presenta con amplias terrazas en donde aún persisten remanentes de formaciones de vegetación silvestre, con una estructura arbustiva alta, dominadas por <i>Geoffroea decorticans</i> (Chañar), las cuales en términos de extensión resultan representativas de esta tipología de vegetación, probablemente la original.

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada Agua Verde
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Vallenar
Código SIMBIO		SP2-139
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1568
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		PRIVADA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		En el sitio se han registrado 40 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 1 Vulnerable.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Sin información.
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Sitio con baja intervención. Valor ecológico por flora nativa.

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada Algarrobal
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Vallenar
Código SIMBIO		SP2-140
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1569
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		MIXTA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		En el sitio se han registrado 56 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 6 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Asentamiento comunidades indígenas que han reforestado con Algarrobos
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Sitio con baja intervención. Destaca cantidad de especies nativas y cactáceas. Uso por parte de comunidades indígenas.

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada de Serna
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla	
Código SIMBIO	SP2-141	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1570	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Destaca su flora nativa. En el sitio hay registradas 66 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 6 Vulnerables. Presencia de comunidades indígenas.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca cantidad de especies nativas y cactáceas.	

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada del Jilguero
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comunas de Vallenar y Alto del Carmen
Código SIMBIO		SP2-142
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1571
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		MIXTA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		En el sitio se han registrado 115 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 3 especies En Peligro y 10 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Asentamiento y desarrollo actividades comunidades indígenas diaguitas. Actividades agrícolas en el límite sur.
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Sitio con baja intervención. Destaca cantidad de especies nativas y cactáceas.

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada Doña Inés
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comunas de Chañaral y Diego de Almagro
Código SIMBIO		SP2-149
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1578
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Flora nativa (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		NO SE CUENTA CON INFORMACION
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		Presencia de flora nativa asociada a desierto absoluto y aguada Doña Inés.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Sin información.
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Sitio un potencial valor ecológico de flora. Si bien no existe información actualizada, existe un registro de flora fósil y de la especie del género Malesherbia.

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada El Chañar (La Bomba)
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Freirina
Código SIMBIO		SP2-144
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1573
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		MIXTA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		En el sitio se han registrado 28 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 2 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Sin información.
Tendencia preliminar		Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia		Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora.

Nombre Sitio Prioritario: Quebrada El León	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Caldera
Código SIMBIO	SP2-145
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1574
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	FISCAL
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio hay registradas 63 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 4 especies Vulnerables. Conservación y protección del Desierto Florido, constituido por 2 formaciones vegetacionales contenidos en él, como son el Desierto Costero de Taltal y Desierto Estepario de las Sierras Costeras, las que a su vez están integradas por los pisos vegetacionales matorral desértico tropical costero de <i>Euphorbia lactiflua</i> y <i>Eulychnia saint.pieana</i> y de <i>Euphorbia lactiflua</i> y <i>Oxyphyllum Ulicinum</i> .
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio de alto valor ecológico asociado a flora nativa y desierto florido. Se encuentra la actual área de distribución de la especie garra de león (<i>Leontochir ovallei</i>) en categoría En Peligro. Dentro de los instrumentos para la gestión de este territorio está el Plan RECOGE de la garra de león y los censos de guanacos que demuestran el gran riesgo para esta especie en dicho territorio por causa de ataque de perros por tenencia irresponsable de mascotas y por la fragmentación de hábitat provocada por los ineficientes pasos de fauna de la ruta 5 Norte.

Nombre Sitio Prioritario: Quebrada Guamanga	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Chañaral
Código SIMBIO	SP2-146
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio hay registradas 14 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 2 Vulnerables. Destacan <i>Eriosyce rodentiophila</i> (vulnerable), <i>Oxalis caesia Phil.</i> (vulnerable), <i>Aphyllocladus denticulatus</i> (casi amenazada) y <i>Gypothamnium pinifolium Phil.</i> (casi amenazada).
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja intervención. Destaca por su valor ecológico para la flora. <i>Eriosyce rodentiophila</i> (vulnerable), <i>Oxalis caesia Phil.</i> (vulnerable), <i>Aphyllocladus denticulatus</i> (casi amenazada) y <i>Gypothamnium pinifolium Phil.</i> (casi amenazada).

Nombre Sitio Prioritario: Quebrada Morel	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó y Caldera
Código SIMBIO	SP2-143
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1572
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrados 66 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 2 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	No se cuenta con información del sitio desde su designación. Sin mayores intervenciones, sólo existe actividad minera hacia su límite oeste.

Nombre Sitio Prioritario:		Quebrada San Andrés
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Copiapó	
Código SIMBIO	SP2-148	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1577	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio hay registradas 129 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 3 Vulnerables. Es un sitio de relevancia de comunidades indígenas además de existir diversos vestigios arqueológicos.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Comunidades collas que hacen uso permanente del SP: Pastos Grandes, Pai Ote, entre otras. Son las comunidades más próximo a la Alta Cordillera. Uso de agua desde vertientes.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio de alto valor ecológico asociado a ecosistemas precordilleranos. Se proyectan mas usos de comunidades indígenas asociadas a alimentación de ganado.	

Nombre Sitio Prioritario:		Río Cachitos
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla	
Código SIMBIO	SP2-150	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1579	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal - recurso hídrico (Estudio Áreas de Relevancia Ambiental vinculados a la cuenca del río Copiapó)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Ubicado en la cuenca superior del río Jorquera con grandes sistemas azonales hídricos, representando una zona relevante para vertebrados. El sitio tiene un alto potencial de reservas hídricas para la cuenca por los glaciares ahí ubicados.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Actividades de trashumancia de comunidades indígenas colla	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Alto valor ecológico de humedales altoandinos de relevancia hídrica para la cuenca del río Copiapó. Los humedales sustentan la biodiversidad del desierto y zona altoandina, albergando una cantidad de especies de flora y fauna y procesos ecológicos que se logran desarrollar gracias a estos humedales.	

Nombre Sitio Prioritario:		Río Copiapó
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla	
Código SIMBIO	SP2-151	
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal , recurso hídrico , flora nativa (tramos secos degradados para restauración)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	DE USO PUBLICO	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	La cuenca del Río Copiapó corresponde a un ambiente altamente representativo de la vegetación precordillerana y alto-andina de la región de Atacama, con un buen estado de conservación en sus nacientes y desembocadura. La flora local detectada presenta una alta diversidad y una elevada singularidad en cada una de las asociaciones zonales y azonales, lo cual determina un alto valor ambiental para cada una de ellas. La parte baja del río Copiapó incluyen áreas con una alta densidad de Pidencito <i>Laterallus jamaicensis</i> (clasificada En Peligro EN), a lo largo del lecho del río Copiapó. Se trata de una de las principales áreas conocidas para la especie en Chile, si es que no la más importante, debido a su abundancia en el sitio. El humedal de la desembocadura del Río Copiapó representa una situación azonal, debido a su ubicación en uno de los desiertos más áridos del mundo, lo cual le otorga características de isla de biodiversidad, resultando muy vulnerable frente a especies invasoras. En la zona alta se tiene el desarrollo de Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres (SVAHT).	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	En cabecera actividades de trashumancia de comunidades indígenas colla, y que también están asentadas en el lugar, desarrollando actividades como la ganadería. Algunas comunidades cuentan con Derechos de Agua para agua potable. Extracción de agua para distinto uso, y extracción de áridos.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	

Justificación de la Tendencia	Considerando ajustes cartográficos, que elimina zona media del sitio donde existen las mayores presiones: sector urbano, agroindustria, canalizaciones, y obras de defensa fluvial (actuales y proyectadas). La parte alta y baja, presenta un alto valor ecológico y representa un área de relevancia hídrica, con especies en categoría de conservación y un humedal en desembocadura. Existe un uso del río por comunidad Colla, quienes crían ganado caprino y posible extracción de plantas para uso medicinal.
--------------------------------------	--

Nombre Sitio Prioritario:		Río Figueroa
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla	
Código SIMBIO	SP2-152	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1581#limites	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal - recurso hídrico (Estudio Áreas de Relevancia Ambiental vinculados a la cuenca del río Copiapó)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El río Figueroa muestra una vegetación acuática única, con vegas de mediana elevación en su sección media y bofedales en la parte alta. En algunos tramos, la velocidad del agua disminuye formando espejos de agua con abundantes macrófitas, destacando por su rareza en sistemas hidrográficos de la región. Representa una zona relevante para vertebrados. El sitio tiene un alto potencial de reservas hídricas para la cuenca por los glaciares ahí ubicados.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Actividades de trashumancia de comunidades indígenas colla, y que también están asentadas en el lugar, desarrollando actividades como la ganadería. Algunas comunidades cuentan con Derechos de Agua para agua potable.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Alto valor ecológico de humedales altoandinos de relevancia hídrica para la cuenca del río Copiapó. Los humedales sustentan la biodiversidad del desierto y zona altoandina, albergando una cantidad de especies de flora y fauna y procesos ecológicos que se le logran desarrollar gracias a estos humedales.	

Nombre Sitio Prioritario:		Río Huasco
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Regiones de Atacama y Coquimbo, Provincias de Huasco y Elqui, Comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Huasco y Vicuña	
Código SIMBIO	SP2-153	
Link a cartografía (kmz)	Propuesta ajuste cartográfico preliminar	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal - recurso hídrico, avifauna	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	DE USO PUBLICO	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Área de relevancia para ecosistemas acuáticos y recursos hídricos, principalmente ictiofauna nativa, y vegetación ribereña. El sitio ha sido relevado a través de instrumentos de gestión ambiental. Representa uno de los pocos sistemas fluviales permanente y continuo, de la zona norte. En este sitio se ha registrado la especie <i>Laterallus jamaicensis</i> vinculada a humedales en el sector bajo, y que se encuentra clasificado en peligro.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama - PRC Vallenar - PRC Freirina - PRC Huasco	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Actividades culturales pueblo Diaguita. Uso de aguas para distintos usos, regulado por el Embalse Santa Juana, extracción de áridos en el sector medio bajo.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Área de relevancia para ecosistemas acuáticos y recursos hídricos, principalmente ictiofauna nativa, avifauna y vegetación ribereña. En este sitio se ha registrado la especie <i>Laterallus jamaicensis</i> vinculada a humedales en el sector bajo (desde Maitencillo), y que se encuentra clasificado en peligro. El sitio ha sido relevado a través de instrumentos de gestión ambiental. Representa uno de los pocos sistemas fluviales permanente y continuo, de la zona norte.	

Nombre Sitio Prioritario: Río Manflas	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla
Código SIMBIO	SP2-154
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1583
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal - recurso hídrico (Estudio Áreas de Relevancia Ambiental vinculados a la cuenca del río Copiapó)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	NO SE CUENTA CON INFORMACION
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El Sitio Prioritario Río Manflas hay registradas 63 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro y 4 Vulnerables. El río Manflas, presenta una diversidad vegetal desde el desierto florido hasta los desiertos de altura, con especies vulnerables como <i>Prosopis chilensis</i> y <i>Equisetum giganteum</i> . La fauna local incluye especies endémicas y amenazadas como el reptil <i>L. juanortizi</i> y mamíferos como <i>L. viscacia</i> y <i>P. concolor</i> . El sitio tiene un alto potencial de reservas hídricas para la cuenca por los glaciares ahí ubicados.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	Alto valor ecológico de humedales altoandinos de relevancia hídrica para la cuenca del río Copiapó. Los humedales sustentan la biodiversidad del desierto y zona altoandina, albergando una cantidad de especies de flora y fauna y procesos ecológicos que se le logran desarrollar gracias a estos humedales. El Río Manflas presenta los indicadores de sensibilidad más elevados (alta riqueza de especies, especies amenazadas y endémicas). Requiere ajuste cartográfico en límite aguas abajo, dada la intervención de cultivos.

Nombre Sitio Prioritario:		Río Montosa
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla	
Código SIMBIO	SP2-155	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1584	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal - recurso hídrico (Estudio Áreas de Relevancia Ambiental vinculados a la cuenca del río Copiapó)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	MIXTA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	El sitio destaca por su diversidad de vertebrados, con especies amenazadas y endémicas. Se detectaron 3 especies de reptiles, entre ellas <i>C. palluma</i> . En mamíferos se registraron 7 especies, incluyendo <i>L. viscacia</i> , <i>L. guanicoe</i> y <i>P. concolor</i> . Además, se observaron 46 especies de aves, con 2 endémicas y <i>V. gryphus</i> como Vulnerable, junto a un anfibio, <i>B. spinulosus</i> . El sitio tiene un alto potencial de reservas hídricas para la cuenca por los glaciares ahí ubicados.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Desfavorable	
Justificación de la Tendencia	El polígono del sitio tiene su origen en el estudio de relevancia ambiental hídrica de la cuenca del río Copiapó, sin embargo, hacía referencia al área de relevancia río Manflas, específicamente al tramo más bajo del río Pulido. Actualmente el polígono presenta una intervención mayor con monocultivos e instalaciones mineras y de energía. El río Montosa en su ubicación real se encuentra contenido en el sitio prioritario río Copiapó, manteniéndose en el ajuste propuesto para este sitio.	

Nombre Sitio Prioritario:		Río Salado
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comunas de Chañaral y Diego de Almagro	
Código SIMBIO	SP2-156	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1585	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Humedal (sitio para restauración)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	DE USO PUBLICO	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Sitio altamente antropizado producto de la actividad minera intensiva desde hace más de un siglo. Descarga de relaves mineros y salmuera desde el Salar de Pedernales. El sitio presenta un valor patrimonial asociada a la minería histórica	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Asentamiento comunidades indígenas colla	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Desfavorable	
Justificación de la Tendencia	Desfavorable por considerarse altamente antropizado y degradado por la descarga desde hace más de un siglo, de relaves y recarga artificial de salmuera desde el Salar de Pedernales a través del dren Agua Helada.	

Nombre Sitio Prioritario:		RNP Huascoaltinos
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comunas de Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen	
Código SIMBIO	SP2-157	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1586	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama), Humedales (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002, Libro Rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	La RNP Huascoaltinos es actualmente la única unidad de la red de Áreas Privadas Protegidas (RAPP) de la Región de Atacama. Está a cargo de la comunidad agrícola diaguita Huascoaltinos. En esta superficie remanente hay registradas 244 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 3 especies En Peligro y 12 Vulnerables.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	Sin instrumento de planificación territorial.	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Corresponde a un área privada de comunidades indígenas diaguitas	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Área privada de comunidad indígena, con intervención en el valle principal del Tránsito. Área de relevancia para recursos hídricos y flora nativa.	

Nombre Sitio Prioritario:		Salar de Pedernales y sus alrededores
Región Administrativa/Provincias/Comunas		Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna de Diego de Almagro
Código SIMBIO		SP1-058
Link a cartografía (kmz)		https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1423
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente		Humedales de la Puna Altiplánica (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)		NO SE CUENTA CON INFORMACION
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio		En el Sitio Prioritario Pedernales hay registradas 35 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 1 especie En Peligro. En la cuenca del Salar de Pedernales Cuenca del Salar de Pedernales, el grupo de las aves es el componente taxonómico, seguido por los mamíferos y los reptiles. El sector del salar de Piedra Parada por haber sido el único sitio de nidificación de la especie en el pasado para la Región de Atacama (registros en 1988, y periodos 2006 a 2009), y aun cuando los censos de los años posteriores de la misma institución no reportan nidificación, señalan que presenta “condiciones ecológicas propicias para el establecimiento de nidos” (BirdLife International, 2016).
IPT asociado (en caso que se cuente con información)		Sin instrumento de planificación territorial.
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)		Las comunidades indígenas se encuentran en precordillera.
Tendencia preliminar		Requiere Análisis Jurídico
Justificación de la Tendencia		El sitio presenta un alto valor ecológico en sus distintos subsistemas altoandinos (subsubcuencas), destacando los SVATH alrededor del Salar de Pedernales, y la relevancia del salar Piedra Parada para la nidificación de flamencos. En relación a las dimensiones del sitio existe un bajo nivel de amenaza. Sin embargo, es necesario considerar lineamientos de ajuste en función de la propuesta de Red de Salares Protegidos y la Estrategia del Litio donde se enmarca, recomendándose extender la protección del salar de Piedra Parada.

Nombre Sitio Prioritario: Sarco	
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Freirina
Código SIMBIO	SP2-158
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1587
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrado 54 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 2 especies En Peligro y 4 Vulnerables.
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Sin información.
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable
Justificación de la Tendencia	Sitio de alta biodiversidad de flora y fenómeno del Desierto Florido, solo amenazas asociadas a proyectos eólicos colindantes. Presencia de quebradas con agua como quebrada San Juan. Registro de un total de 180 especies correspondiente a la Flora vascular del Sitio Prioritario Sarco. Del total, 2 correspondieron a la Clase Gnetopsida, 2 a la Clase Polypodiopsida, 19 a la Clase Liliopsida y 157 a la Clase Magnoliopsida. Todo esto representa el 8% de la flora a nivel nacional.

Nombre Sitio Prioritario:		Sauce Pérez
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comunas de Vallenar, Freirina y Huasco	
Código SIMBIO	SP2-159	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1588	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	En el sitio se han registrado 56 especies de plantas nativas. En categorías de amenaza se encuentran 3 especies En Peligro y 5 Vulnerables.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Presencia de comunidades indígenas.	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	Sitio con baja afectación, resguardado por comunidades locales e indígenas.	

Nombre Sitio Prioritario:		Tres Quebradas
Región Administrativa/Provincias/Comunas	Región de Atacama, Provincia de Huasco, Comuna de Alto del Carmen	
Código SIMBIO	SP2-160	
Link a cartografía (kmz)	https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1589	
Motivos por los que se estableció como Sitio Prioritario originalmente	Flora nativa (libro rojo de Atacama)	
Régimen de propiedad (Fiscal, de uso público, privada o Mixta)	PRIVADA	
Descripción de las principales características ecológicas del Sitio	Este sitio presenta los mejores indicadores biológicos dentro de la cuenca, destacándose por su relevancia hídrica y su abundante flora nativa. Se han registrado 60 especies de plantas nativas en el sitio, incluyendo una especie en Peligro y tres Vulnerables según sus categorías de amenaza.	
IPT asociado (en caso que se cuente con información)	PRI Costero Atacama - PRC Diego de Almagro	
Información sobre usos ancestrales y la (s) comunidad (es) indígena asociada (s)	Uso comunidades indígenas Diaguitas del Valle río Carmen, como rutas de trashumancia	
Tendencia preliminar	Preliminarmente Favorable	
Justificación de la Tendencia	En el marco de las NSCA se determinó que este sector presenta los mejores indicadores biológicos de la cuenca, siendo un área de relevancia hídrica y de flora nativa.	